

Impresora A4 de blanco y negro

SP 4510DN

Impresora

RICOH
imagine. change.



SP 4510DN

40 B/N
ppm

Impresión A4 económica

Con su bajo coste total de propiedad, la impresora SP 4510DN A4 en blanco y negro de GLOBAL se adapta a los presupuestos operativos más ajustados sin comprometer el rendimiento. Imprime hasta 40 páginas por minuto con una resolución de 1.200 x 1.200 dpi y garantiza una calidad de imagen precisa y homogénea. Fácil de usar y mantener, maneja papel de gramaje entre 52 y 162 g/m². Además, entre las funciones de mejora de la productividad se incluye la impresión a doble cara estándar y compatibilidad con Smart Device Print.

- Bajo coste total de la propiedad
- Máximo ahorro: menor consumo de energía
- Ahorro de espacio: extremadamente compacta
- Elevada productividad: impresión rápida (40 páginas por minuto)
- Ahorro de costes y tiempo gracias a la impresión a doble cara estándar



Responda a sus necesidades de impresión y mantenga sus costes al mínimo

¿Está buscando una impresora de bajo coste por impresión?

Con su perfecta combinación de precio de compra asequible y bajo coste por impresión, la SP 4510DN es ideal para oficinas de tamaño medio con presupuestos ajustados. Los costes de funcionamiento también son bajos, lo que hace que esta impresora sea la mejor compra posible para este tipo de entornos.

Extremadamente compacta

El cabezal de impresión LED ocupa mucho menos espacio que el cabezal láser equivalente. En ese sentido, la SP 4510DN ocupa un espacio muy reducido: puede instalar este dispositivo prácticamente en cualquier sitio, ya que ocupa un espacio mínimo en la oficina.



Imprima en cualquier sitio y en cualquier momento

Ahora puede imprimir documentos con toda facilidad desde cualquier dispositivo iOS o Android directamente a través del equipo SP 4510DN. La aplicación Smart Device Print también le permite imprimir documentos PDF, imprimir textos guardados en el portapapeles e imprimir archivos JPG o PDF en otras aplicaciones.



Las completas soluciones para la oficina de Ricoh

Con independencia del equipo que necesite para su oficina digital (impresora, copiadora, fax, dispositivo funcional o software) encontrará la solución ideal en la amplia gama de producto de GLOBAL. Nuestras soluciones se adaptan a las necesidades, problemas y retos específicos de las empresas. Independientemente de que esté buscando una reducción de costes, una mejora de la productividad, aumentar la seguridad de la información o reducir el impacto medioambiental, podemos ayudarle a encontrar las respuestas. Además, tras la implementación, ofrecemos un completo servicio post-venta.

SP 4510DN

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	17 segundos
Velocidad de primera impresión:	5 segundos
Velocidad de impresión:	40 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 512 MB Máxima: 1.024 MB
Unidad de disco duro:	320 GB (Opcional)
Ciclo de servicio:	150.000 impresiones/mes
Dúplex:	Si
Dimensiones (An x Pr x Al):	370 x 392 x 306 mm
Peso:	15,5 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opciones: XPS, IPDS
Resolución de impresión:	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Fuentes:	PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (Emulación) (136 fuentes)
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Interfaz host USB, Gigabit Ethernet Opciones: IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX (Opcional)
Entornos Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior
Entornos Novell® Netware®:	v6.5 (Opcional)

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	A4 A5 A6 B5 B6
Capacidad entrada papel:	Estándar: 600 hojas Máximo: 1.600 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 250 hojas
Gramaje papel:	52 - 162 g/m²
Capacidad de papel:	Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial

SEGURIDAD

Autenticación:	Autenticación LDAP, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x
----------------	---

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.110 W Temporizador ahorro energía: 1 W
---------------------	---

OPCIONES

2 bandejas de papel de 250 hojas, 2 bandejas de papel de 500 hojas, Unidad de disco duro (320 GB), RAM (1 GB), IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Tarjeta VM, Netware, Unidad IPDS, Impresión directa XPS

CONSUMIBLES

Kit de inicio:	Negro: 6.000 impresiones
Duración de la PCU:	Negro: 20.000 impresiones
Capacidad del cartucho (duración regular):	Negro: 3.000 impresiones
Capacidad del cartucho (larga duración):	Negro: 6.000 impresiones
Capacidad del cartucho (ultra larga duración):	Negro: 12.000 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752	

Método de medición de la duración de los consumibles ISO/IEC 19752.



RICOH @Remote



Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es